



### Odvod TECEdrainpoint S DN 50 posebno plitak sa Seal System univerzalnom prirubnicom

Broj artikla: 3601400

JM 1: 1 kom



#### Opis:

Podni odvod TECEdrainpoint S DN 50 vodoravni, posebno plitak, plastični (PP).

- s univerzalnom prirubnicom za priključivanje izolacija u spoju sukladno normi DIN 18534 ili spojeva steznih prirubnica
- s kugličnim zglobovima
- s bočnim dotokom DN 40 uključujući zaporni čep
- s izvadivim zatvaračem neugodnih mirisa
- smanjena visina stupca vode = 30 mm

Učinak odvodnje u skladu s EN 1253 pri visini zadržane vode od 10/20 mm iznad rešetke:


- pri minimalnoj visini nasadnog dijela: 0,52/0,61 l/s
- pri maksimalnoj visini nasadnog dijela: 0,69/1,12 l/s

Isporuka uklj. zaštitni poklopac i zaštitnu foliju pri ugradnji te upute za ugradnju


#### Podaci o prodaji:

Naziv proizvoda: Odvod TECEdrainpoint S DN 50 posebno plitak sa Seal System univerzalnom prirubnicom  
 Robna grupa: 607  
 Grupa proizvoda: 3006070020

#### Skice:



#### Rezervni dijelovi:



1

1 3695000

zatvarač neugodnih mirisa od PP za vodoravne „posebno plitke“ odvođe DN 50, visina 50 mm

**TECEDrainpoint S membranski zatvarač neugodnih mirisa**

Broj artikla: 3695002

Izvedba: za odvod DN 50 posebno plitak

H: 50 mm


JM 1: 1 kom

**Opis:**

Zatvarač neugodnih mirisa za TECEDrainpoint S odvođe od plastike (PP) s unutarnjom brtvećom membranom kao zaštita od isparavanja, blokadom za neugodne mirise i nametnike, dvostupanjsko zatvaranje neugodnih mirisa pomoću zaporne vode i brtveće membrane. Nadogradivo za sve TECEDrainpoint S podne odvođe.

**Podaci o prodaji:**

Naziv proizvoda:	TECEDrainpoint S 2-stupanjski membranski zatvarač neugodnih mirisa za odvod DN 50 "posebno plitak"
Robna grupa:	607
Grupa proizvoda:	3006070040

**Skice:**



### TECEdrainpoint S okvir za rešetku od plemenitog čelika, 150 mm, dizajn "plate"

Broj artikla: 3660011

JM 1: 1 kom

#### Opis:


Set nasadnog dijela s okvirom za rešetku od plemenitog čelika i popločivog umetka za keramičke pločice "plate" 142 x 142 mm.

- nasadni dio od plastike (ABS)
- O-prsten
- vanjski promjer = 110 mm
- podesivost po visini = 23-118 mm
- unutarnja visina popločivog umetka = 10,5 mm
- okvir za rešetku od vučenog plemenitog čelika, materijal 1.4301 (304)
- umetak za keramičke pločice "plate" od plemenitog čelika, materijal 1.4301 (304), dimenzije 142 x 142 mm, polirana površina, klasa opterećenja K3 (opteretivo do 300 kg)

#### Podaci o prodaji:

Naziv proizvoda: TECEdrainpoint S okvir za rešetku od plemenitog čelika, 150 x 150 mm, uklj. korito za keramičke pločice „plate“  
 Robna grupa: 607  
 Grupa proizvoda: 3006070030

#### Skice:



#### Rezervni dijelovi:



1 3695003 O-prsten za nasadni dio s 110 mm